







Getekend: bnr 114
Optie mogelijk bij bnr 110 en 114

Noorder
Horizon

A1-130 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 6000

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 113

Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 111 en 113

Noorder
Horizon

A1-130 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 6000

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 114
Optie mogelijk bij bnr 110 en 114

Noorder
Horizon


A1-230 Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond beukmaat 6000

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 113

Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 111 en 113



Getekend: bnr 111
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113, 114. Positie van de HWA, roosters en warmtepomp kunnen afwijken




Getekend: bnr 113
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113 en 114

Noorder
Horizon

A2-003 Vloerluis in de berging
A2-310 Gemetselde geïsoleerde berging aan de woning
A2-600 Deurkozijn met deur tussen woning en berging

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 113
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113 en 114

Noorder
Horizon

A2-311 Gemetselde ongeïsoleerde berging aan de woning

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 99
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111*, 113 en 114

Noorder
Horizon

A3-000 Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur 3 m

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 99
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111*, 113 en 114

Noorder
Horizon

A3-001 Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur 4 m

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 114
 Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111*, 113 en 114

Noorder
 Horizon

A3-310 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten 3 m

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
 Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
 De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 114

Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111*, 113 en 114

Noorder
Horizon

A3-311 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten 4 m

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 114
 Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113 en 114

Noorder
 Horizon

B1-200 Slaapkamer vergroten

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
 Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
 De optie is in een aparte kleur aangegeven.




Getekend: bnr 114
 Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113 en 114


Noorder
 Horizon

B1-300 Badkamer vergroten

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
 Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
 De optie is in een aparte kleur aangegeven.



Getekend: bnr 114
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113 en 114



Getekend: bnr 113
Optie mogelijk bij bnr 98, 99, 110, 111, 113 en 114

Noorder
Horizon

B1-620 Slaapkamer 3 wordt inloopkast

Deze tekeningen zijn alleen ten behoeve van de indelingsopties.
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontleen.
De optie is in een aparte kleur aangegeven.

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
1	Uitbreiding woning	
A1-130	Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 6000	€ 21.500,00 Vast
	Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en ventilatie. De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. NB. Inclusief elektraverplaatsingen conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in de lijn van de erfgrans. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Let op: bij bouwnummer 107 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met openslaande dubbele tuindeuren (A3-002).	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A1-230	Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond beukmaat 6000	€ 29.500,00 Vast
	Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en ventilatie. De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. NB. Inclusief elektraverplaatsingen conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in de lijn van de erfgrans. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	
2	Garage/Berging/Carport	
A2-003	Vloerluik in de berging	€ 285,00 Per stuk
	In de (optionele) aangebouwde berging wordt een vloerluik geplaatst t.b.v. inspectie onder de vloer. De ruimte onder de vloer is geen volwaardige kruipruimte. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310 of A2-311.	
A2-100	Houten berging vergroten	€ 6.100,00 Vast
	De houten berging inclusief betonnen vloerplaat wordt vergroot naar 2500x6000 zoals aangegeven op de optietekening. Materialen en afwerking zijn conform de basis houten berging.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-310	Gemetselde geïsoleerde berging aan de woning	€ 49.999,00 Vast
	Er wordt, in plaats van de standaard houten berging, een gemetselde, geïsoleerde berging van ongeveer 3,5 x 6,3 meter (buitenwerks) tegen de zijgevel van de woning gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. De buitengevel van de berging wordt gemaakt van gevelstenen die hetzelfde zijn als de gevelstenen van de woning. De vloer van de berging wordt een geïsoleerde ribcasettevloer afgewerkt met een dekvloer, die op een fundering wordt geplaatst. Het dak wordt van beton en krijgt geïsoleerde dakbedekking rondom afgewerkt met een daktrim die past bij de architectuur van de woning. In de voorgevel worden houten openslaande deuren geplaatst en in de achtergevel een houten buitendeurkozijn met een deur met glasopening. Deze deur wordt geschilderd in de kleur conform de overige bergingsdeuren in het project. Er wordt een plafondlichtpunt aangebracht en vlakbij de deuren worden wisselschakelaars voor het plafondlichtpunt aangebracht. Vlakbij de bergingsdeur wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. Ventilatie vindt plaats door middel van een ventilatieopening in het dak van de berging. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 98, 99, 101, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119 en 126 (niet mogelijk wanneer kavel grenst aan openbaar gebied).	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-311	Gemetselde ongeïsoleerde berging aan de woning Er wordt, in plaats van de standaard houten berging, een gemetselde, ongeïsoleerde berging tegen de zijgevel van de woning gemaakt. De buitengevel van de berging wordt gemaakt van gevelstenen die hetzelfde zijn als de gevelstenen van de woning. De vloer van de berging wordt een ribcasettevloer afgewerkt met een dekvloer, die op een fundering wordt geplaatst. Het dak wordt van hout en krijgt dakbedekking rondom afgewerkt met een daktrim die past bij de architectuur van de woning. Gemetselde ongeïsoleerde bergingen kunnen vochtig worden, omdat deze halfsteens zijn uitgevoerd. In de voorgevel worden houten openslaande deuren geplaatst en in de achtergevel een houten buitendeurkozijn met een deur met glasopening. Deze deur wordt geschilderd in de kleur conform de overige bergingsdeuren in het project. Er wordt een plafondlichtpunt aangebracht en vlakbij de deuren worden wisselschakelaars voor het lichtpunt aangebracht. Vlakbij de bergingsdeur wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. Ventilatie vindt plaats door middel van een ventilatieopening in het dak van de berging. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 98, 99, 101, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119 en 126 (niet mogelijk wanneer kavel grenst aan openbaar gebied).	€ 34.750,00 Vast
A2-400	Elektrische bediende kanteldeur De openslaande deuren van de berging worden vervangen door een kanteldeur, elektrisch uitgevoerd, bedienbaar met een handzender. Voor de elektrische aandrijving wordt een wandcontactdoos aangebracht in de berging. Kleuren conform kleur-en materiaalstaat. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310 of A2-311.	€ 850,00 Vast

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-600	Houten deurkozijn met deur tussen woning en berging	€ 4.250,00 Vast
	In de wand tussen de woning en de berging wordt een deurkozijn met deur aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. De deur wordt een vlakke houten buitendeur met tochtwering. Het kozijn wordt gemaakt van hardhout en dekkend afgelakt in de kleur wit. De deur krijgt een cilinderslot, de cilinder is gelijk aan de overige cilindersloten van de woning. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310 of A2-311.	
3	Gevelwijzigingen	
A3-000	Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur 3 m	€ 4.750,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur conform tekening. Breedte circa 3 meter. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-001	Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur 4 m	€ 7.050,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur conform tekening. Breedte circa 4 meter. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	
A3-310	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten 3 m	€ 4.750,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De breedte is circa 3 meter. De loopdeur conform tekening. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-311	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten 4 m	€ 4.995,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De breedte is circa 4 meter. De loopdeur conform tekening. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	
A3-700	Matglas in badkamerraam	€ 250,00 Per stuk
	Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.	
4	Dakraam/Dakkapel/Platdakraam	
A4-300	Dakraam 1140 x 1400	€ 2.250,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een dakraam met een afmeting van 1140 x 1400 mm. Dit dakraam kan worden geplaatst op een positie in overleg met de kopersadviseur. 1140 x 1400 mm is de uitwendige maat. NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden toegepast. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
5	Energieopties	
A5-100	Optimizers i.c.m. optie A5-101	€ 99,00 Per stuk
	Optimizer voor optimalisatie opbrengst zonnepanelen.	
	- De optimizer wordt onder het zonnepaneel geplaatst; - Het aantal benodigde optimizers zijn afhankelijk van het aantal zonnepanelen (per zonnepaneel 1 optimizer); - De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke zonnepaneel maximaal wordt gebruikt, zonder optimizer wordt de opbrengst van de zonnepanelen bepaald door het zwakste zonnepaneel bij bijv. tijdelijke schaduw of vervuiling.	
	NB. Deze optie kan alleen worden toegepast op alle zonnepanelen. Indien gekozen voor deze optie is ook een SolarEdge omvormer benodigd middels optie A5-101.	
A5-101	Solar Edge omvormer in plaats van basisomvormer i.c.m. optie A5-100	€ 450,00 Vast
	SolarEdge omvormer ten behoeve van optimizers optie A5-100. Bij gebruik van optie 'optimizers' wordt de basis omvormer vervangen voor een SolarEdge omvormer.	
A5-102	Extra zonnepanelen	€ 445,00 Per stuk
	Het aanpassen van de standaard omvormer en het plaatsen van extra zonnepanelen type Jinko Solar 435WP all black op het dak. Prijs per stuk.	
	Na verloop van jaren kan het rendement van de PV-installatie afnemen. De jaarlijkse energieopbrengst van deze PV-installatie is mede afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht welke op de zonnepanelen wordt ontvangen en ligt daarom buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De opbrengst uitgedrukt in geld kan mede afhankelijk zijn van de verrekening methodiek van de energieleverancier en/of netbeheerder en/of overheidsbeleid.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-002	Zolderindeling	n.o.t.k
	Zolderindeling in overleg met je kopersadviseur. Prijs op aanvraag, afhankelijk van de indeling.	Nader overeen te komen
	NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).	
B1-200	Slaapkamer vergroten	€ 335,00 Vast
	De wand tussen de slaapkamers verplaatst, zodat 1 slaapkamer wordt vergroot en 1 slaapkamer wordt verkleind. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie. De lichtpunten worden gecentreerd in de ruimte. Een en ander conform optietekening.	
B1-300	Vergroten badkamer	€ 735,00 Vast
	De wand tussen de badkamer en slaapkamer verplaatst met ongeveer 30 cm (tenzij anders op tekening aangegeven) richting de slaapkamer. Ook de aansluiting voor warm- en koudwater, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer worden verplaatst. De lichtschakelaar in de slaapkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst.	
	Let op, deze optie is niet overal mogelijk in verband met de ramen in de gevel (o.a. bnr 108 en 109).	
B1-500	Trapkast	€ 1.150,00 Vast
	Onder de trap, wordt een binnenwand geplaatst en een deurkozijn met deur aangebracht. Zo ontstaat er een afgesloten kast. In het deurkozijn van de trapkast wordt een dicht boardpaneel geplaatst. De onderkant van de trap in de trapkast wordt niet afgewerkt. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met lichtschakelaar aangebracht en een enkele wandcontactdoos geplaatst. Materialen en afwerking van de trapkast zijn conform de basiswoning.	
	Let op, indien de woning in basis een open trap heeft op de begane grond raden wij aan om in de trappentool te kiezen voor een dichte trap naar de verdieping.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-620	Slaapkamer 3 wordt inloopkast	€ 999,00 Vast
	Het deurkozijn tussen de kleinste slaapkamer en de overloop komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen de kleinste slaapkamer en de grote slaapkamer achter wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De lichtschakelaar van het lichtpunt in de kleinste slaapkamer (nu inloopkast) wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de doorloop. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. Een en ander conform optietekening.	
2	Keuken	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom	n.o.t.k Nader overeen te komen
	De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	
B2-300	Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen	€ 0,00 Vast
	De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening. NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom	n.o.t.k Nader overeen te komen
	Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B3-101	Standaard sanitair en tegelwerk	€ 0,00 Vast
	Het leveren en monteren van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet en de badkamer volgens verkooptechnische omschrijving.	
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-110	Vorstbestendige buitenkraan (koudwater)	€ 685,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een (vorstbestendige) buitenkraan in het metselwerk van de woning. De hoogte van de kraan is circa 50 cm + Peil. Positie volgens tekening. Aangegeven positie en hoogte op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C1-190	Vuilwaterafvoer (schrobput)	€ 665,00 Vast
	Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel. De afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht. De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool. De schrobput kan na oplevering zelf op de juiste hoogte van het straatwerk gebracht te worden. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C1-500	Vorbereiding waterontharder	€ 1.385,00 Vast
	Vorbereiding voor een later te plaatsen waterontharder. Bestaande uit het aanbrengen van een afvoer, een enkele wandcontactdoos en een lus in de waterleiding, direct na de watermeter tot onder de trap van de woning en weer terug.	
	Rondom de opstelling van de lus/waterontharder wordt een vloerverwarmingsvrije zone gerealiseerd.	
	T.b.v. een later door de kopers in eigen beheer te leveren en te monteren waterontharder. E.e.a. conform optietekening.	
	Wij raden aan deze optie te combineren met B1-500 trapkast.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114
Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
2	Elektra	
C2-000	Aardlekautomaat in meterkast t.b.v. elektrisch laden	€ 525,00 Per stuk
	Het plaatsen van een Alamat B16 4-polige aardlekautomaat in de meterkast.	
	Dit is een automaat in de groepenkast die de elektrische installatie beveiligt tegen een te hoge lekstroom of tegen overstroom door overbelasting of kortsluiting. De aardlekautomaat bestaat uit een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in één automaat.	
	Let op, deze aanpassing is geschikt voor de meest voorkomende type laadpalen. Vraag bij de laadpaalleverancier na of dit type aardlekautomaat geschikt is.	
C2-130	Extra aardlekschakelaar in meterkast	€ 525,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. Nadat alle keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de installateur worden nagegaan of deze optie voor je woning noodzakelijk is.	
	De prijs voor een extra aardlekschakelaar is exclusief de extra groepen.	
C2-170	Verplaatsen elektrapunt	€ 109,00 Per stuk
	Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-171	Verplaatsen PV-panelen	€ 160,00 Per stuk
	Verplaatsen van een PV-panelen. Prijs per stuk.	
	Posities PV-panelen in overleg met kopersadviseur inclusief circa-maatvoering op de tekening.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-180	Verplaatsen plafondlichtpunt	€ 130,00 Per stuk
	Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. Positie volgens tekening. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen.	
C2-200	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos	€ 110,00 Per stuk
	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos.	
	NB. Wanneer de wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine dubbel wordt uitgevoerd is het maximaal vermogen 3.600 watt.	
C2-240	Enkele wandcontactdoos	€ 250,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens verkooptechnische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	
	In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-250	Dubbele wandcontactdoos	€ 260,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens verkooptechnische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	
	In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114**Datum** : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-280	Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast	€ 435,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens verkooptechnische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. Op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. Als de maximale capaciteit van de meterkastgroepen wordt overschreden dient ook de optie uitbreiding van de meterkast (C2-130) gekozen te worden. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-450	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte schakelaar	€ 345,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning. Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	
C2-500	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 185,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-510	Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar	€ 330,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt en schakelaar volgens tekening. Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-520	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 195,00 Per stuk
	Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	
C2-530	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar	€ 360,00 Per stuk
	Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	
C2-600	Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar	€ 260,00 Per stuk
	De schakelaar voor een lichtpunt wijzigt van een enkelpolige schakelaar naar een wisselschakelaar. Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op de standaard hoogte volgens de verkooptechnische omschrijving. Hierdoor is het lichtpunt door twee schakelaars te bedienen.	
	Positie plafondlichtpunt en schakelaars in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.	
C2-610	LED-dimmer	€ 330,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van de bestaande schakelaar. Indien deze optie wordt gekozen bij een wisselschakeling wordt 1 van de schakelaars vervangen door een dimmer. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-640	Aanbrengen inbouwspots (LED) op aparte schakelaar	€ 490,00 Per stuk
	Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe schakelaar. NB het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen.	
	De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-650	Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar	€ 355,00 Per stuk
	Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een bestaande schakelaar. NB het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen.	
	De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	
C2-715	Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6)	€ 285,00 Per stuk
	De loze leiding wordt bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een UTP wandcontactdoos (enkel!). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening.	
C2-730	Extra Data-aansluiting (UTP cat6)	€ 470,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Op de installatiewand op zolder en op knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.	
	Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-740	Loze leiding met inbouwdoos in een wand	€ 225,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de trekveer door de leiding te begeleiden.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-745	Loze leiding zonder inbouwdoos in het plafond	€ 225,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar positie in het plafond. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-770	Loze leiding t.b.v. bediening zonwering	€ 325,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. zonwering. De loze leiding eindigt in de hoek van het kozijn. De loze leiding is aangesloten vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte). In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Let op: voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende voorzieningen aan het metselwerk.	
C2-800	Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar	€ 275,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt wordt volgens de verkooptechnische omschrijving aangebracht, tenzij anders aangegeven. Positie buitenlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	
C2-810	Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar	€ 360,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt en de schakelaar zijn volgens de verkooptechnische omschrijving, tenzij het anders is aangegeven.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-815	Verplaatsen buitenlichtpunt	€ 109,00 Per stuk
	Verplaatsen van het bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de buitengevel.	
C2-860	Voorziening tuinverlichting op aparte groep	€ 760,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een schakelaar (binnen).	
	- Vanaf de achtergevel 20 m¹ grondkabel (3-aderig) op een rol; - De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast en is bedienbaar met een enkele schakelaar; - De hoogte van de schakelaar volgens de verkooptechnische omschrijving tenzij het anders is aangegeven.	
	LET OP: Als de maximale capaciteit van de meterkast wordt overschreden, wordt ook een uitbreiding van de meterkast in rekening gebracht.	
3	Verwarming	
C3-220	Vloerverwarming op zolder	€ 3.020,00 Vast
	De 2e verdieping voorzien van vloerverwarming met een bedrade ruimtethermostaat;	
	- Bij de verdeler wordt een regelsysteem aangebracht; - Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel mogelijk in de vloer weggewerkt. - De vloerwarmingsleidingen worden aangesloten op een aparte groep van de verdeler; - Te behalen temperatuur van 20 graden; - Let op: ruimte blijft conform de verkooptechnische omschrijving een onbenoemde ruimte.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114
Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C3-300	Vloerverwarming in de aangebouwde geïsoleerde berging	€ 2.555,00 Vast
	De aangebouwde geïsoleerde berging voorzien van vloerverwarming. Er wordt geen extra ruimtethermostaat aangebracht. - Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel mogelijk in de vloer weggewerkt. - Te behalen temperatuur van 20 graden; - Let op: ruimte blijft conform de verkooptechnische omschrijving een onbenoemde ruimte. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310, de aangebouwde geïsoleerde berging.	
C3-370	Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)	€ 185,00 Per stuk
	Leidingvrije zone in een vloer. Zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt aangebracht. - Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, geen leidingen in de vloer aangebracht - Afmetingen en positie van de zone volgens tekening. LET OP: het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te laten toetsen, sparringen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet getoetst.	
C3-830	300 liter boiler in warmtepomp	€ 2.600,00 Vast
	Het toepassen van een 300 liter boiler in de warmtepomp, in plaats van de standaard 200 liter boiler. Hierdoor is meer warm water beschikbaar is. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
4	Ventilatie	
C4-200	Extra draadloze MV bediening	€ 235,00 Per stuk
	Het leveren van een schakelaar voor bijvoorbeeld in de badkamer om de mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. Deze handzender wordt los geleverd en kan na oplevering worden opgeplakt in de badkamer. De hoofdbediening zoals weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.	
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-000	Dichtzetten bovenlichten	€ 99,00 Per stuk
	De wand boven alle deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. De wand wordt behangklaar opgeleverd. Let op, deze optie dient ook in de deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder bovenlicht.	
	Let op, prijs per deur.	
D1-002	Vervallen binnendeurkozijn en binnendeur	€ 0,00 Per stuk
	Vervallen deur met kozijn incl. hang en sluitwerk.	
	Let op, deze keuze heeft invloed op de Wet Kwaliteits Borging. Door deze optie heeft de woning ten tijde van oplevering geen gereedmelding t.b.v. de WKB. De gereedmelding t.b.v. de WKB kan alsnog worden verkregen als de te plaatsen deur na afronding gekeurd wordt door de WKB-kwaliteitsborger van dit project. Hiervoor dient koper zelf zorg te dragen.	
D1-003	Verplaatsen binnendeurkozijn	€ 80,00 Per stuk
	Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn, exclusief het verplaatsen van elektra. Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier	n.o.t.k
	Binnendeuren, kozijnen en/ of garnituur uitvoeren conform offerte binnendeurenleverancier. Keuze voor luxe deuren kunnen worden gemaakt via de binnendeurentool in het dossier "Binnendeuren" in mijnthuis.duravermeer.nl	Nader overeen te komen
	NB. In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.	
D1-101	Standaard binnendeuren	€ 0,00 Vast
	Het plaatsen van de standaard binnendeuren en standaard deurkozijnen conform verkooptechnische omschrijving. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen.	
D1-310	Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)	€ 80,00 Per stuk
	Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.	
	De nieuwe draairichting wordt in overleg met kopersadviseur aangegeven op tekening.	
3	Trappen	
D3-100	Trappen volgens opdracht trappenleverancier	n.o.t.k
	Trappen uitvoeren conform offerte. Keuze voor luxe afwerking trappen kunnen worden gemaakt via de trappentool in het dossier "trappen" in mijnthuis.duravermeer.nl	Nader overeen te komen
D3-101	Standaard trap	€ 0,00 Vast
	Plaatsen van de standaard trap conform de verkooptechnische omschrijving. Let op, de trapreden worden niet afgewerkt. De trap wordt voorzien van een laag grondverf. Overige afwerking van de trap conform technische omschrijving.	

KEUZELIJST



Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper voorentree 110-114

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
4	Plafondafwerking	
D4-200	Vervallen plafondsputwerk begane grond	€ 0,00 Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, behandeld en uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, boven het tegelwerk, vervalt ook. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt.	
D4-300	Vervallen plafondsputwerk verdieping	€ 0,00 Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: overloop, slaapkamers en badkamer. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, behandeld of uitgevlakt. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
1	Uitbreiding woning	
A1-130	Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 6000	€ 21.500,00 Vast
	Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening.	
	Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en ventilatie.	
	De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	
	NB. Inclusief elektraverplaatsingen conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in de lijn van de erfgrens.	
	LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	
	Let op: bij bouwnummer 107 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met openslaande dubbele tuindeuren (A3-002).	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A1-230	Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond beukmaat 6000	€ 29.500,00 Vast
	Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en ventilatie. De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. NB. Inclusief elektraverplaatsingen conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in de lijn van de erfgrans. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	
2	Garage/Berging/Carport	
A2-003	Vloerluik in de berging	€ 285,00 Per stuk
	In de (optionele) aangebouwde berging wordt een vloerluik geplaatst t.b.v. inspectie onder de vloer. De ruimte onder de vloer is geen volwaardige kruipruimte. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310 of A2-311.	
A2-100	Houten berging vergroten	€ 6.100,00 Vast
	De houten berging inclusief betonnen vloerplaat wordt vergroot naar 2500x6000 zoals aangegeven op de optietekening. Materialen en afwerking zijn conform de basis houten berging.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-310	Gemetselde geïsoleerde berging aan de woning	€ 49.999,00 Vast
	Er wordt, in plaats van de standaard houten berging, een gemetselde, geïsoleerde berging van ongeveer 3,5 x 6,3 meter (buitenwerks) tegen de zijgevel van de woning gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. De buitengevel van de berging wordt gemaakt van gevelstenen die hetzelfde zijn als de gevelstenen van de woning. De vloer van de berging wordt een geïsoleerde ribcasettevloer afgewerkt met een dekvloer, die op een fundering wordt geplaatst. Het dak wordt van beton en krijgt geïsoleerde dakbedekking rondom afgewerkt met een daktrim die past bij de architectuur van de woning. In de voorgevel worden houten openslaande deuren geplaatst en in de achtergevel een houten buitendeurkozijn met een deur met glasopening. Deze deur wordt geschilderd in de kleur conform de overige bergingsdeuren in het project. Er wordt een plafondlichtpunt aangebracht en vlakbij de deuren worden wisselschakelaars voor het plafondlichtpunt aangebracht. Vlakbij de bergingsdeur wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. Ventilatie vindt plaats door middel van een ventilatieopening in het dak van de berging. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 98, 99, 101, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119 en 126 (niet mogelijk wanneer kavel grenst aan openbaar gebied).	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-311	Gemetselde ongeïsoleerde berging aan de woning	€ 34.750,00 Vast
	Er wordt, in plaats van de standaard houten berging, een gemetselde, ongeïsoleerde berging tegen de zijgevel van de woning gemaakt. De buitengevel van de berging wordt gemaakt van gevelstenen die hetzelfde zijn als de gevelstenen van de woning. De vloer van de berging wordt een ribcasettevloer afgewerkt met een dekvloer, die op een fundering wordt geplaatst. Het dak wordt van hout en krijgt dakbedekking rondom afgewerkt met een daktrim die past bij de architectuur van de woning. Gemetselde ongeïsoleerde bergingen kunnen vochtig worden, omdat deze halfsteens zijn uitgevoerd. In de voorgevel worden houten openslaande deuren geplaatst en in de achtergevel een houten buitendeurkozijn met een deur met glasopening. Deze deur wordt geschilderd in de kleur conform de overige bergingsdeuren in het project. Er wordt een plafondlichtpunt aangebracht en vlakbij de deuren worden wisselschakelaars voor het lichtpunt aangebracht. Vlakbij de bergingsdeur wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. Ventilatie vindt plaats door middel van een ventilatieopening in het dak van de berging. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 98, 99, 101, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119 en 126 (niet mogelijk wanneer kavel grenst aan openbaar gebied).	
A2-400	Elektrische bediende kanteldeur	€ 850,00 Vast
	De openslaande deuren van de berging worden vervangen door een kanteldeur, elektrisch uitgevoerd, bedienbaar met een handzender. Voor de elektrische aandrijving wordt een wandcontactdoos aangebracht in de berging. Kleuren conform kleur-en materiaalstaat. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310 of A2-311.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A2-600	Houten deurkozijn met deur tussen woning en berging	€ 4.250,00 Vast
	In de wand tussen de woning en de berging wordt een deurkozijn met deur aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. De deur wordt een vlakke houten buitendeur met tochtwering. Het kozijn wordt gemaakt van hardhout en dekkend afgelakt in de kleur wit. De deur krijgt een cilinderslot, de cilinder is gelijk aan de overige cilindersloten van de woning. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310 of A2-311.	
3	Gevelwijzigingen	
A3-000	Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur 3 m	€ 4.750,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur conform tekening. Breedte circa 3 meter. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-001	Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur 4 m	€ 7.050,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur conform tekening. Breedte circa 4 meter. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	
A3-310	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten 3 m	€ 4.750,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De breedte is circa 3 meter. De loopdeur conform tekening. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-311	Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten 4 m	€ 4.995,00 Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De breedte is circa 4 meter. De loopdeur conform tekening. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel. Bij bnr 111 kan deze optie alleen in combinatie met een uitbouw.	
A3-700	Matglas in badkamerraam	€ 250,00 Per stuk
	Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.	
4	Dakraam/Dakkapel/Platdakraam	
A4-300	Dakraam 1140 x 1400	€ 2.250,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een dakraam met een afmeting van 1140 x 1400 mm. Dit dakraam kan worden geplaatst op een positie in overleg met de kopersadviseur. 1140 x 1400 mm is de uitwendige maat. NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden toegepast. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
5	Energieopties	
A5-100	Optimizers i.c.m. optie A5-101	€ 99,00 Per stuk
	Optimizer voor optimalisatie opbrengst zonnepanelen.	
	- De optimizer wordt onder het zonnepaneel geplaatst; - Het aantal benodigde optimizers zijn afhankelijk van het aantal zonnepanelen (per zonnepaneel 1 optimizer); - De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke zonnepaneel maximaal wordt gebruikt, zonder optimizer wordt de opbrengst van de zonnepanelen bepaald door het zwakste zonnepaneel bij bijv. tijdelijke schaduw of vervuiling.	
	NB. Deze optie kan alleen worden toegepast op alle zonnepanelen. Indien gekozen voor deze optie is ook een SolarEdge omvormer benodigd middels optie A5-101.	
A5-101	Solar Edge omvormer in plaats van basisomvormer i.c.m. optie A5-100	€ 450,00 Vast
	SolarEdge omvormer ten behoeve van optimizers optie A5-100. Bij gebruik van optie 'optimizers' wordt de basis omvormer vervangen voor een SolarEdge omvormer.	
A5-102	Extra zonnepanelen	€ 445,00 Per stuk
	Het aanpassen van de standaard omvormer en het plaatsen van extra zonnepanelen type Jinko Solar 435WP all black op het dak. Prijs per stuk.	
	Na verloop van jaren kan het rendement van de PV-installatie afnemen. De jaarlijkse energieopbrengst van deze PV-installatie is mede afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht welke op de zonnepanelen wordt ontvangen en ligt daarom buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De opbrengst uitgedrukt in geld kan mede afhankelijk zijn van de verrekening methodiek van de energieleverancier en/of netbeheerder en/of overheidsbeleid.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
1	Indelingen	
B1-002	Zolderindeling Zolderindeling in overleg met je kopersadviseur. Prijs op aanvraag, afhankelijk van de indeling. NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).	n.o.t.k Nader overeen te komen
B1-200	Slaapkamer vergroten De wand tussen de slaapkamers verplaatst, zodat 1 slaapkamer wordt vergroot en 1 slaapkamer wordt verkleind. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie. De lichtpunten worden gecentreerd in de ruimte. Een en ander conform optietekening.	€ 335,00 Vast
B1-300	Vergroten badkamer De wand tussen de badkamer en slaapkamer verplaatst met ongeveer 30 cm (tenzij anders op tekening aangegeven) richting de slaapkamer. Ook de aansluiting voor warm- en koudwater, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer worden verplaatst. De lichtschakelaar in de slaapkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst. Let op, deze optie is niet overal mogelijk in verband met de ramen in de gevel (o.a. bnr 108 en 109).	€ 735,00 Vast
B1-500	Trapkast Onder de trap, wordt een binnenwand geplaatst en een deurkozijn met deur aangebracht. Zo ontstaat er een afgesloten kast. In het deurkozijn van de trapkast wordt een dicht boardpaneel geplaatst. De onderkant van de trap in de trapkast wordt niet afgewerkt. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met lichtschakelaar aangebracht en een enkele wandcontactdoos geplaatst. Materialen en afwerking van de trapkast zijn conform de basiswoning. Let op, indien de woning in basis een open trap heeft op de begane grond raden wij aan om in de trappentool te kiezen voor een dichte trap naar de verdieping.	€ 1.150,00 Vast

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B1-620	Slaapkamer 3 wordt inloopkast Het deurkozijn tussen de kleinste slaapkamer en de overloop komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen de kleinste slaapkamer en de grote slaapkamer achter wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De lichtschakelaar van het lichtpunt in de kleinste slaapkamer (nu inloopkast) wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de doorloop. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. Een en ander conform optietekening.	€ 999,00 Vast
2	Keuken	
B2-100	Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast. NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
B2-300	Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening. NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	€ 0,00 Vast
3	Badkamer en toiletruimte	
B3-100	Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
B	RUWBOUW	
B3-101	Standaard sanitair en tegelwerk	€ 0,00 Vast
	Het leveren en monteren van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet en de badkamer volgens verkooptechnische omschrijving.	
C	INSTALLATIES	
1	Loodgieter	
C1-110	Vorstbestendige buitenkraan (koudwater)	€ 685,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een (vorstbestendige) buitenkraan in het metselwerk van de woning. De hoogte van de kraan is circa 50 cm + Peil. Positie volgens tekening. Aangegeven positie en hoogte op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C1-190	Vuilwaterafvoer (schrobput)	€ 665,00 Vast
	Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel. De afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht. De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool. De schrobput kan na oplevering zelf op de juiste hoogte van het straatwerk gebracht te worden. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C1-500	Vorbereiding waterontharder	€ 1.385,00 Vast
	Vorbereiding voor een later te plaatsen waterontharder. Bestaande uit het aanbrengen van een afvoer, een enkele wandcontactdoos en een lus in de waterleiding, direct na de watermeter tot onder de trap van de woning en weer terug.	
	Rondom de opstelling van de lus/waterontharder wordt een vloerverwarmingsvrije zone gerealiseerd.	
	T.b.v. een later door de kopers in eigen beheer te leveren en te monteren waterontharder. E.e.a. conform optietekening.	
	Wij raden aan deze optie te combineren met B1-500 trapkast.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113
Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
2	Elektra	
C2-000	Aardlekautomaat in meterkast t.b.v. elektrisch laden	€ 525,00 Per stuk
	Het plaatsen van een Alamat B16 4-polige aardlekautomaat in de meterkast.	
	Dit is een automaat in de groepenkast die de elektrische installatie beveiligt tegen een te hoge lekstroom of tegen overstroom door overbelasting of kortsluiting. De aardlekautomaat bestaat uit een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in één automaat.	
	Let op, deze aanpassing is geschikt voor de meest voorkomende type laadpalen. Vraag bij de laadpaalleverancier na of dit type aardlekautomaat geschikt is.	
C2-130	Extra aardlekschakelaar in meterkast	€ 525,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. Nadat alle keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de installateur worden nagegaan of deze optie voor je woning noodzakelijk is.	
	De prijs voor een extra aardlekschakelaar is exclusief de extra groepen.	
C2-170	Verplaatsen elektrapunt	€ 109,00 Per stuk
	Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-171	Verplaatsen PV-panelen	€ 160,00 Per stuk
	Verplaatsen van een PV-panelen. Prijs per stuk.	
	Posities PV-panelen in overleg met kopersadviseur inclusief circa-maatvoering op de tekening.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-180	Verplaatsen plafondlichtpunt	€ 130,00 Per stuk
	Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. Positie volgens tekening. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen.	
C2-200	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos	€ 110,00 Per stuk
	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos.	
	NB. Wanneer de wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine dubbel wordt uitgevoerd is het maximaal vermogen 3.600 watt.	
C2-240	Enkele wandcontactdoos	€ 250,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens verkooptechnische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	
	In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-250	Dubbele wandcontactdoos	€ 260,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens verkooptechnische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	
	In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-280	Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast	€ 435,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens verkooptechnische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	
	Op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd.	
	Als de maximale capaciteit van de meterkastgroepen wordt overschreden dient ook de optie uitbreiding van de meterkast (C2-130) gekozen te worden.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-450	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte schakelaar	€ 345,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar in de woning.	
	Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	
C2-500	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 185,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt volgens tekening.	
	Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-510	Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar	€ 330,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt en schakelaar volgens tekening. Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-520	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 195,00 Per stuk
	Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	
C2-530	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar	€ 360,00 Per stuk
	Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	
C2-600	Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar	€ 260,00 Per stuk
	De schakelaar voor een lichtpunt wijzigt van een enkelpolige schakelaar naar een wisselschakelaar. Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op de standaard hoogte volgens de verkooptechnische omschrijving. Hierdoor is het lichtpunt door twee schakelaars te bedienen.	
	Positie plafondlichtpunt en schakelaars in overleg met kopersadviseur inclusief indicatieve maatvoering op de tekening.	
C2-610	LED-dimmer	€ 330,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van de bestaande schakelaar. Indien deze optie wordt gekozen bij een wisselschakeling wordt 1 van de schakelaars vervangen door een dimmer. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-640	Aanbrengen inbouwspots (LED) op aparte schakelaar	€ 490,00 Per stuk
	Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe schakelaar. NB het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen.	
	De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-650	Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar	€ 355,00 Per stuk
	Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een bestaande schakelaar. NB het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen.	
	De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	
C2-715	Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6)	€ 285,00 Per stuk
	De loze leiding wordt bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een UTP wandcontactdoos (enkel!). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening.	
C2-730	Extra Data-aansluiting (UTP cat6)	€ 470,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Op de installatiewand op zolder en op knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.	
	Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-740	Loze leiding met inbouwdoos in een wand	€ 225,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de trekveer door de leiding te begeleiden.	
	Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-745	Loze leiding zonder inbouwdoos in het plafond	€ 225,00 Per stuk
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar positie in het plafond. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
C2-770	Loze leiding t.b.v. bediening zonwering	€ 325,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. zonwering. De loze leiding eindigt in de hoek van het kozijn. De loze leiding is aangesloten vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte). In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Let op: voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende voorzieningen aan het metselwerk.	
C2-800	Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar	€ 275,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt wordt volgens de verkooptechnische omschrijving aangebracht, tenzij anders aangegeven. Positie buitenlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	
C2-810	Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar	€ 360,00 Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt en de schakelaar zijn volgens de verkooptechnische omschrijving, tenzij het anders is aangegeven.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C2-815	Verplaatsen buitenlichtpunt	€ 109,00 Per stuk
	Verplaatsen van het bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de buitengevel.	
C2-860	Voorziening tuinverlichting op aparte groep	€ 760,00 Vast
	Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een schakelaar (binnen).	
	- Vanaf de achtergevel 20 m¹ grondkabel (3-aderig) op een rol; - De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast en is bedienbaar met een enkele schakelaar; - De hoogte van de schakelaar volgens de verkooptechnische omschrijving tenzij het anders is aangegeven.	
	LET OP: Als de maximale capaciteit van de meterkast wordt overschreden, wordt ook een uitbreiding van de meterkast in rekening gebracht.	
3	Verwarming	
C3-220	Vloerverwarming op zolder	€ 3.020,00 Vast
	De 2e verdieping voorzien van vloerverwarming met een bedrade ruimtethermostaat;	
	- Bij de verdeler wordt een regelsysteem aangebracht; - Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel mogelijk in de vloer weggewerkt. - De vloerwarmingsleidingen worden aangesloten op een aparte groep van de verdeler; - Te behalen temperatuur van 20 graden; - Let op: ruimte blijft conform de verkooptechnische omschrijving een onbenoemde ruimte.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
C3-300	Vloerverwarming in de aangebouwde geïsoleerde berging	€ 2.555,00 Vast
	De aangebouwde geïsoleerde berging voorzien van vloerverwarming. Er wordt geen extra ruimtethermostaat aangebracht. - Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel mogelijk in de vloer weggewerkt. - Te behalen temperatuur van 20 graden; - Let op: ruimte blijft conform de verkooptechnische omschrijving een onbenoemde ruimte. Let op, alleen mogelijk in combinatie met optie A2-310, de aangebouwde geïsoleerde berging.	
C3-370	Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)	€ 185,00 Per stuk
	Leidingvrije zone in een vloer. Zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt aangebracht. - Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, geen leidingen in de vloer aangebracht - Afmetingen en positie van de zone volgens tekening. LET OP: het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te laten toetsen, sparringen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet getoetst.	
C3-830	300 liter boiler in warmtepomp	€ 2.600,00 Vast
	Het toepassen van een 300 liter boiler in de warmtepomp, in plaats van de standaard 200 liter boiler. Hierdoor is meer warm water beschikbaar is. LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Mocht de koper niet kiezen voor extra panelen, gaat koper ermee akkoord dat dit nadelige gevolgen heeft voor het energielabel.	

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
C	INSTALLATIES	
4	Ventilatie	
C4-200	Extra draadloze MV bediening	€ 235,00 Per stuk
	Het leveren van een schakelaar voor bijvoorbeeld in de badkamer om de mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. Deze handzender wordt los geleverd en kan na oplevering worden opgeplakt in de badkamer. De hoofdbediening zoals weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.	
D	AFBOUW	
1	Binnendeuren	
D1-000	Dichtzetten bovenlichten	€ 99,00 Per stuk
	De wand boven alle deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. De wand wordt behangklaar opgeleverd. Let op, deze optie dient ook in de deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder bovenlicht.	
	Let op, prijs per deur.	
D1-002	Vervallen binnendeurkozijn en binnendeur	€ 0,00 Per stuk
	Vervallen deur met kozijn incl. hang en sluitwerk.	
	Let op, deze keuze heeft invloed op de Wet Kwaliteits Borging. Door deze optie heeft de woning ten tijde van oplevering geen gereedmelding t.b.v. de WKB. De gereedmelding t.b.v. de WKB kan alsnog worden verkregen als de te plaatsen deur na afronding gekeurd wordt door de WKB-kwaliteitsborger van dit project. Hiervoor dient koper zelf zorg te dragen.	
D1-003	Verplaatsen binnendeurkozijn	€ 80,00 Per stuk
	Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn, exclusief het verplaatsen van elektra. Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	

KEUZELIJST

Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
D1-100	Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier Binnendeuren, kozijnen en/ of garnituur uitvoeren conform offerte binnendeurenleverancier. Keuze voor luxe deuren kunnen worden gemaakt via de binnendeurentool in het dossier "Binnendeuren" in mijnthuis.duravermeer.nl NB. In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.	n.o.t.k Nader overeen te komen
D1-101	Standaard binnendeuren Het plaatsen van de standaard binnendeuren en standaard deurkozijnen conform verkooptechnische omschrijving. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen.	€ 0,00 Vast
D1-310	Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra) Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. De nieuwe draairichting wordt in overleg met kopersadviseur aangegeven op tekening.	€ 80,00 Per stuk
3	Trappen	
D3-100	Trappen volgens opdracht trappenleverancier Trappen uitvoeren conform offerte. Keuze voor luxe afwerking trappen kunnen worden gemaakt via de trappentool in het dossier "trappen" in mijnthuis.duravermeer.nl	n.o.t.k Nader overeen te komen
D3-101	Standaard trap Plaatsen van de standaard trap conform de verkooptechnische omschrijving. Let op, de trapreden worden niet afgewerkt. De trap wordt voorzien van een laag grondverf. Overige afwerking van de trap conform technische omschrijving.	€ 0,00 Vast

KEUZELIJST



Project : 26 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 3

Werknummer : 501100324

Woningtype : Tweekapper ensuite 98-99-111-113

Datum : 21-03-2025

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
D	AFBOUW	
4	Plafondafwerking	
D4-200	Vervallen plafondsputwerk begane grond	€ 0,00 Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, behandeld en uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, boven het tegelwerk, vervalt ook. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt.	
D4-300	Vervallen plafondsputwerk verdieping	€ 0,00 Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: overloop, slaapkamers en badkamer. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, behandeld of uitgevlakt. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt.	